

ESTETIKA KIRURGIJA & KOZMETIKA

POKLJAMO!
PUNjenje BORA
POVEĆANJE
USNICA

LICE

FILERI ZA SVAKU DOB
SVE MOGUĆNOSTI
BOTOKSA
NOVI PILINZI
ČUDA KOREKTIVNE
KOZMETIKE

TIJELO

GRUDI VEĆE ILI
PRIRODNIJE
OBLIKOVANJE TIJELA

LIJEGA U TRUDNOĆI I POSLJE NJE

Broj 3 • Godina I ZIMA 2011/2012 • 19

više ljepote

SEVERINA
MOJI RITUALI NJEGE

PREDIVAN
OSMIJEH
SA 30, 40, 50 GODINA

LASERI
ŠTO SVE MOGU
NA LICU I TIJELU

GLYTON
ESTHÉTIQUE ET ÉTHIQUE

ISSN 1848-0985





GRUDI

Više od pedeset godina augmentacija dojki vrši se pomoću silikonskih implantata. Danas u svijetu oko 10 milijuna žena ima silikonske implantate uz vrlo mali broj komplikacija. Usprkos zabrani u SAD-u 1992. i sumnje na izazivanje autoimmunih bolesti, tehnologija proizvodnje implantata je usavršena, te je njihova zabrana ukinuta.

SILIKONSKI IMPLANTATI JOŠ UVJEK

ZLATNI STANDARD ZA AUGMENTACIJU DOJKI



Piše prof. dr. Zdenko Stanec
Poliklinika i dnevna bolnica EDUMED

PRAS (International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) i dalje upozorava na maksimalnu profesionalnost kod augmentacije dojke, što je ponovno naglašeno nakon jednog smrtnog slučaja u Francuskoj gdje je dokazan maligni limfom u fibroznoj kapsuli oko implantata. Preporuka je da takve operacije vrše isključivo licencirani plastični kirurzi, a pacijenti budu stalno pod kontrolom prema određenom protokolu. Mnoge studije pokazuju da žene s implantatima imaju za 30 % manju šansu dobiti rak dojke što se pripisuje i čestim kontrolama. Tako je, usprkos povremenim bombastičnim napisima u tisku o opasnosti od silikonskih implantata, ovaj način povećanja dojke i dalje vrlo siguran za pacijentice.

Od 1985. postaje sve popularnija augmentacija lipofilingom (primjena matičnih stanica), međutim dužina postupka kao i nesigurnost u zadržavanju volumena dojke ne daje ovoj tehnici prednost kod augmentacije. Lipofiling je koristan kod umjerenog povećanja dojki kao i kod korekcije deformiteta volumena poslije augmentacije ili rekonstrukcije dojke.

VAŽNOST PRAVILNOG IZBORA IMPLANTATA

Danas na tržištu imamo veliki broj kvalitetnih implantata različitih oblika i karakteristika silikona. Tvrtka Mentor je, osim svih mogućih oblika implantata, ponudila i implantat kojem se može mijenjati volumen za oko 50 ml, što omogućuje vrlo pre-

GRUDI

ciznu korekciju kod asimetrije te također maksimalno udovoljava želji pacijentice u odabiru volumena i oblika dojke. Osim vrste implantata, vrlo je važno odrediti pristup za postavljanje implantata.

Tijekom godina postojalo je pomodarstvo u incizijama tako da smo imali pristup u submamarnoj brazdi, pa kroz pupak, potom kroz pazuh i pristup uz areolu mamile. Svi pristupi imaju svoje prednosti i mane. Onaj kirurg koji zna tehniku samo jednim pristupom je nedovoljno educiran i smatrajte ga lošim kirurgom. Svaka pacijentica zaslužuje osobni pristup u odabiru implantata, kao i optimalnu inciziju, a to ovisi o izgledu dojki, boji kože, veličini mamile, osobnom stavu pacijentice i mnogim drugim faktorima. Često pitanje pacijentica je hoće li implantati biti stavljeni ispod pektoralnog mišića. Pravila nema, već se ovisno o gradi pacijentice, debljini masnog tkiva i izgledu dojki odlučuje o sloju u koji se stavlja implantat. Lažno je mišljenje da nema pojave fibrozne kapsule ako je implantat ispod mišića. Kapsula se uvijek razvija u većoj ili manjoj mjeri, samo se slabije palpira ako je ispod mišića.




Foto: Edumed Zagreb


PRIJE I POSLJE AUGMENTACIJE - periareolarni pristup, implantat Mentor Siltex round, 360 ml.

Danas na tržištu imamo veliki broj kvalitetnih implantata različitih oblika i karakteristika silikona.

Zagreb, 11-12. studeni 2011.

MENTOR®
MAKE LIFE MORE beautiful™

SPOJ VJEŠTINE I UMJETNOSTI



Odjel za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju KB Dubrava bio je domaćin druge MENTOR radionice o rekonstrukciji dojke. Ovoga puta tečaj je imao sudionike iz 4 zemlje, s vrlo uspješnim prezentacijama i live operacijama.

Nakon što je prošle godine dobro organizirana i uspješno sprovedena prva MENTOR radionica u Kliničkoj bolnici "Dubrava", ove godine se otišlo korak dalje te je organiziran 2. tečaj o rekonstrukciji dojke, ovoga puta s međunarodnim sudjelovanjem...

Tečaj se odvijao u Kliničkoj bolnici "Dubrava", na Odjelu za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju, i bio je akreditiran od strane Europske zajednice za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju (EBOPRAS) za obrazovne programe razmjene.

Ovaj put umjesto kirurga samo iz Hrvatske tečaj su pratili kirurzi i onkolozi iz 4 zemlje (Rusija, Ukrajina, Indija i Hrvatska). Ukupno je bilo 20 sudionika s različitim razinama iskustva i na različitim pozicijama u bolnicama u kojima rade. Radionica je organizirana kao dvodnevni događaj s prezentacijama i live operacijama koje su video linkom prenošene do sudionika tečaja. Cilj je bio da se pruži trenutni, pragmatičan pregled tehnika i donošenje odluka u estetskim i rekonstruktivnim operacijama grudi. Ovaj tečaj bio je usmjeren na kirurge i onkologe sa svim razinama iskustva u estetskoj i rekonstruktivnoj kirurgiji dojke.



Prof. Z. Stanec, Doc. R. Žic i Oliver Šarić (J&J, Mentor) sa kirurzima iz Indije (prvi i drugi s lijeva, te prvi s desna)

Programom je bila obuhvaćena uporaba svih vrsta implantata za grudi, ekspandera i Becker tip implantata, te kirurzi koji rade (ili će raditi) primarne i sekundarne rekonstrukcije dojke. Tečaj je vodio prof. Zdenko Stanec, šef Klinike za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju KB "Dubrava", a njegov ugled, znanje i stručnost pridonijeli su dobroj organizaciji i visokoj kvaliteti, na zadovoljstvo svih sudionika. Tom uspjehu svoj doprinos su dali i prof. Rado Žic, prof. Srećko Budi, dr. Zlatko Vlajičić, dr. Franjo Rudman, te dipl.oecc Oliver Šarić, BDM Mentor S.E.

ZNAČAJ REDOVNIH KONTROLA

Jasno da tako veliki broj različitih implantata i kirurških tehnika zahtijeva dobro educiranog kirurga koji prvo treba dati opširnu informaciju pacijentici i odabratи optimalnu metodu.

U Poliklinici Edumed imamo set modula (grudnjak, implantati i dodaci različitih veličina) kojima je moguće stvarno odabrati željenu veličinu nove dojke i pacijentica ovom preoperacijskom metodom može vidjeti očekivani krajnji rezultat. Različite kompjuterske tehnike u odabiru implantata su za neiskusne kirurge i mogu zavarati pacijenticu a i kirurga, te poslije operacije može doći do velikog obostranog razočaranja.

Žene koje imaju silikonske implantate moraju znati da su redovne kontrole obavezne, osobito ako dojke promjene oblik ili volumen. Važni su samo pregledi s kojima pacijentice trebaju biti upoznate. Kasno nakupljanje tekućine oko implantata mora biti evakuirano i poslatno na laboratorijsku obradu. Svaka neregularnost ili tumor u žlezdanom tkivu treba biti obrađena po protokolu. Poslije profesionalnog pristupa kirurga i dobre komunikacije s pacijenticama rizik od komplikacija smanjen je na minimum. •




FOTO: Edumed Zagreb

PRIJE I POSLJE AUGMENTACIJE implantatima Mentor CPG 323, veličine 295 ml, ispod pektoralnog mišića.

Tvrta Mentor je, osim svih mogućih oblika, ponudila i implantat kojem se može mijenjati volumen za oko 50 ml, što omogućuje vrlo preciznu korekciju kod asimetrije te također maksimalno udovoljava želji pacijentice u odabiru volumena i oblika dojke.

PR TEXT

U SLUŽBI ZDRAVLJA I LJEPOTE

Profesionalni, individualni pristup svakom pacijentu i problemu, ljubaznost i pouzdanost, odlike su tima poliklinike **EDUMED** zbog kojih su nam brojni pacijenti već poklonili svoje povjerenje. **Učinite to i vi...**



PROF. DR. SC. ZDENKO STANEĆ, DR. MED.
specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije

edumed POLIKLINIKA & DNEVNA BOLNICA

ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKE KIRURGIJU, KIRURGIJU DOJKI,
KIRURGIJU ŠAKE, DERMATOVENEROLOGIJU, ANESTEZIOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEĆENJE

DOC. DR. SC. SANDA STANEĆ, DR. MED.
specijalist plastične, rekonstrukcijske
i estetske kirurgije

ILICA 191D | 10000 ZAGREB | TEL 01 22 23 008 | MOB 091 211 2012
poliklinika@edumed.hr | www.edumed.hr

